Настройка новой учетной записи почты @fill.ee в Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird — бесплатная кроссплатформенная свободно распространяемая программа для работы с электронной почтой и группами новостей, а при установке расширения Lightning, и с календарем.

1. Установить и запустить Mozilla Thunderbird. Выбрать "Создать учетную запись: Электронная почта" (см. картинка ниже).

 Покальные папки Получить Создать Покальные папки Удалённые Исходящие 	Чат 🛔 Адресная книга 🔍 Метка * 🔍 Быстрый фильтр Поиск «Сtrl+К» «Thunderbird» «Почта» — «Локальные папки»	₽≡
	Учётные записи	
	Просмотр параметров этой учётной записи	
	 Создать учётную запись: Электронная почта Чат Группы новостей Блоги и ленты новостей 	
	Дополнительные свойства	
	 Поиск сообщений Создать фильтры сообщений 	
👳 Готово		

2. Нажать кнопку "Пропустить это и использовать мою существующую почту" (см. картинка ниже).

ACER	Понск
ACEN	Honek
В сотрудничестве с несколькими провайдерами, The новый адрес электронной почты. Для этого просто свою фамилию и имя, или другие понравившиеся ва	underbird может помочь вам получить введите в расположенные выше поля ам слова.
andi nat	
gandi.net	
Произведённые поисковые запросы будут отправле	ены Mozilla (<u>Политика приватности</u>) и
сторонним провайдерам электронной почты для по	риска доступных адресов электронной
почты.	

3. Ввести Ваши параметры почты (см. картинка пример ниже). Те, логин и пароль, которые получили от администрации сети.

omka omka@fill.ee •••••••• Запом <u>н</u> ить пароль] Ваше имя, как он	о отображается у	других
omka@fill.ee ••••••• Запом <u>н</u> ить пароль]		
ить пароль]		
✓ Запом <u>н</u> ить пароль			
іётную запись		Продол <u>ж</u> ить	От <u>м</u> ена
4	ётную запись	ётную запись	ётную запись Продол <u>ж</u> ить

Нажать "Продолжить".

4. После автоматического определения параметров, нажать "Готово" (см. картинка пример ниже).

Ва <u>ш</u> е имя:	romka	Ваше имя, как о	но отображается у дру	/гих
Адрес эл. почты:	romka@fill.ee			
Па <u>р</u> оль:	•••••			
	✓ Запом <u>н</u> ить па	ароль		
a farmer a ser				
Конфигурация на	ідена при проверк	се типичных имён серверов		
Конфигурация наі	ідена при проверк	се типичных имён <mark>серверов</mark>		
Конфигурация наі	ідена при проверк	се типичных имён серверов	i.	
Конфигурация наі	ідена при проверк ный доступ к папк	се типичных имён серверов сам) () POP3 (хранить по	чту на вашем компьют	тере)
Конфигурация наі	ідена при проверк ный доступ к папк	се типичных имён серверов сам) (РОРЗ (хранить по	чту на вашем <mark>к</mark> омпьют	tepe)
Конфигурация наі	ідена при проверк ный доступ к папк я: IMAP, mail.fill.	ке типичных имён серверов кам) () POP3 (хранить по .ee, STARTTLS	чту на вашем компьют	tepe)
Конфигурация наі	ідена при проверк ный доступ к папк я: IMAP, mail.fill. я: SMTP, mail.fill.	се типичных имён серверов сам) () POP3 (хранить по .ee, STARTTLS l.ee, STARTTLS	чту на вашем компьют	тере)
Конфигурация наі () ІМАР (удалён Входяща Исходяща Имя пользовател	ідена при проверк ный доступ к папк я: IMAP, mail.fill. я: SMTP, mail.fill. я: romka	ce типичных имён серверов caм) (рорз (хранить по .ee, STARTTLS l.ee, STARTTLS	чту на вашем компьют	repe)
Конфигурация наі	ідена при проверк ный доступ к папк я: IMAP, mail.fill. я: SMTP, mail.fill я: romka	ке типичных имён серверов кам) () POP3 (хранить по .ee, STARTTLS l.ee, STARTTLS	чту на вашем компьют	τepe)

5. Если появится предупреждение про сертификат и безопасность, то "Подтвердить исключение безопасности" (см.

картинка ниже).

С <mark>ерв</mark> ер	,		
Адрес:	mail.fill.ee:143	Пс	олучить с <u>е</u> ртификат
Статус	сертификата		
Этот са некорр	ийт пытается идентифицировать себя, ис ректную информацию.	пользуя	Про <u>с</u> мотреть
1.1			
Невер	ный сайт		
Невер Сертиф подмен	ный сайт фикат принадлежит другому сайту, что м ны.	южет указывати	ь на попытку
Невер Сертиф подмен Неизва	ный сайт фикат принадлежит другому сайту, что м ны. естный центр сертификации	иожет указывати	ь на попытку
Невери Сертиф подмен Неизв К серти центро	ный сайт фикат принадлежит другому сайту, что м ны. е стный центр сертификации ификату нет доверия, так как он не был г ом сертификации с использованием без	кожет указываты верифицирован опасной подпис	ь на попытку доверенным си.
Невери Сертиф подмен Неизв К серти центро	ный сайт фикат принадлежит другому сайту, что м ны. е стный центр сертификации ификату нет доверия, так как он не был в ом сертификации с использованием без	кожет указываты зерифицирован опасной подпис	ь на попытку доверенным :и.